



### KORODIN Herz · Kreislauf · Tropfen®

- ist ein **pflanzliches Arzneimittel** mit D-Campher aus dem chinesischen Campherbaum und Weißdornbeeren-Extrakt
- bessert das Befinden bei Kreislaufstörungen infolge von niedrigem Blutdruck (Hypotonie)
- verringert die Schwindelanfälle, welche beim Aufstehen nach dem Liegen auftreten können
- entfaltet seine Wirkung für die Dauer von 5 Minuten
- erhöht nicht den Herzschlag und beeinflusst nicht die Wirkung anderer Medikamente
- erleichtert zusätzlich die Atmung und verbessert die Sauerstoffaufnahme
- ist seit vielen Jahrzehnten bewährt bei hypotonen und orthostatischen Kreislaufstörungen, bei jungen und alten Patienten
- die Tropfen bitte lange im Mundraum behalten, dabei kräftig einatmen und danach schlucken.

**KORODIN Herz-Kreislauf-Tropfen®** Wirkstoffe: D-Campher, Weißdornbeeren-Fluidextrakt. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten 2,5 g D-Campher und 97,3 g flüssigen Extrakt aus frischen Weißdornbeeren (1:1,3-1,5; Ethanol 93 Vol.-%). Sonst. Bestandteile: 0,2 g Levomenthol (Aromastoff). **Anwendungsgebiete:** KORODIN® Herz-Kreislauf-Tropfen werden angewendet bei: vegetativ-funktionellen Herz-Kreislauf-Beschwerden, Hypotonie und orthostatischen Kreislaufstörungen. Hinweis: Bei unverändertem Fortbestehen der Krankheitssymptome über 6 Wochen oder bei Ansammlungen von Wasser in den Beinen ist eine Rücksprache mit dem Arzt zu empfehlen. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, oder bei Atemnot ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich. **Gegenanzeigen:** KORODIN® Herz-Kreislauf-Tropfen dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen D-Campher oder Weißdorn oder einen der sonstigen Bestandteile von KORODIN® Herz-Kreislauf-Tropfen sind. **Schwangerschaft und Stillzeit:** In Tierversuchen wurde keine fruchtschädigende Wirkung gefunden. Studien mit schwangeren Frauen liegen nicht vor. Bei langjähriger Anwendung hat sich kein Verdacht auf eine Fruchtschädigung ergeben. Der Übergang in die Muttermilch ist nicht untersucht. Bei langjähriger Anwendung ergab sich kein Verdacht auf eine Beeinträchtigung des Säuglings. **Nebenwirkungen:** Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. **Warnhinweis:** KORODIN® Herz-Kreislauf-Tropfen enthalten 60 Vol.-% Alkohol.

**Dosierung:** Soweit nicht anders verordnet, nimmt man **3 mal täglich 10 Tropfen KORODIN®** auf einem Stück Zucker, das man im Mund zergehen lässt oder auf einem Stückchen Brot (Diabetiker), das man langsam zerkaut oder man tropft es unverdünnt auf die Zunge, falls der medizinische Geschmack nicht stört. Je nach Grad der Beschwerden kann die Dosierung nach Rücksprache mit dem Arzt auf **bis zu 3 mal täglich 25 Tropfen** erhöht werden. Bei Schwäche und Ohnmachtsanfällen nimmt man im Abstand von 15 Minuten bis 10 Tropfen KORODIN®, bis wieder Besserung eintritt. KORODIN® kann je nach Art der Beschwerden auch zur Dauertherapie eingenommen werden. Da D-Campher nicht wasserlöslich ist, sollte KORODIN® nicht in Wasser eingenommen werden. Zum Tropfen ist die Flasche senkrecht zu halten und zu Beginn ist eventuell mit dem Finger leicht gegen den Flaschenboden zu klopfen. Bei flüssigen pflanzlichen Auszügen können Trübungen auftreten, die aber ohne Einfluss auf die Wirksamkeit sind. (Apothekenpflichtig)

**Packungsgrößen:** Flaschen mit 10 ml, 40 ml, 100 ml

Stand der Information: Mai 2009 (10)