



## ILIO FUNKTON<sup>®</sup>

- Kautabletten mit dem Wirkstoff Dimeticon (80 mg).
- wird angewendet bei Blähungen, übermäßiger Gasbildung im Magen-Darm-Bereich und vor diagnostischen Untersuchungen im Bauchbereich bei Sonographie-Ultraschalluntersuchungen oder Röntgenaufnahmen.
- ist gut verträglich, da der Wirkstoff Dimeticon die Gasblasen im Magen-Darm-Trakt auf rein physikalischem Wege zur Auflösung bringt.

Der aktive Bestandteil wird nicht in den Körper aufgenommen und zeigt keine pharmakologische Wirkung. Deshalb werden auch große Mengen ILIO FUNKTON<sup>®</sup> Kautabletten problemlos vertragen.

ILIO FUNKTON<sup>®</sup> Wirkstoff: Dimeticon. Zusammensetzung 1 Kautablette enthält 80 mg Dimeticon. Sonst. Bestandteile: Sorbitol, Lactose, Cellulose, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Menthol. Anwendungsgebiete: Bei übermäßiger Gasbildung und Gasansammlung im Magen-Darm-Bereich (Meteorismus, Flatulenz, Aerophagie, Reimbild-Syndrom); vor diagnostischen Untersuchungen im Bauchbereich zur Reduzierung von Gasschatten im Röntgenbild; bei verstärkter Gasbildung, nach Operationen. Gegenanzeigen: keine bekannt. Nebenwirkungen: keine bekannt.  
Dosierung: 1-2 Tabletten zu oder nach den Mahlzeiten zerkauen, bei Bedarf können vor dem Schlafengehen noch 1-2 Tabletten eingenommen werden.  
Packungsgrößen mit 20 Kautabletten (N 1) PZN 7484685 und 50 Kautabletten (N2) PZN 7484691

Stand der Information: August 2005 (I)